

**Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SMH6TCX01E**



**Energieklasse A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingssysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.**

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij vaat die moeilijk droogt.
- **Energie-efficiëntieklasse A:** onze meest energiezuinige vaatwassers
- **Intelligent programma:** stemt de was- en droogcyclus individueel af op basis van jouw feedback.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **Vario Drawer:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.

**Technische Data**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Energieklasse:  | .....A                          |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:                | ..... 54 kWh                    |
| Maximale aantal plaatsinstellingen:                           | ..... 14                        |
| Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: | ... 9.5 l                       |
| Programmaduur:  | ..... 4:55 h                    |
| Geluidsniveau:  | .....43 dB(A) re 1 pW           |
| Geluidsniveaукlasse:  | ..... B                         |
| Inbouw/vrijstaand:  | ..... Inbouw                    |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                              | ..... 0 mm                      |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd:                   | ...815 x 598 x 550 mm           |
| Inbouwafmetingen (hxbxd):                                     | ..... 815-875 x 600 x 550 mm    |
| Diepte met 90° geopende deur:                                 | ..... 1150 mm                   |
| In hoogte verstelbare pootjes:                                | .....Ja - alle vanaf voorzijde  |
| Maximaal instelbare hoogte:                                   | ..... 60 mm                     |
| Verstelbare sokkel:   | ..... Horizontaal en verticaal  |
| Nettogewicht:   | .....41.7 kg                    |
| Brutogewicht:   | .....43.5 kg                    |
| Aansluitvermogen:   | .....2400 W                     |
| Minimale smeltveiligheid:                                     | ..... 10 A                      |
| Spanning:   | ..... 220-240 V                 |
| Frequentie:   | .....50; 60 Hz                  |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                    | ..... 175.0 cm                  |
| Type stekker:   | .....Schuko-/Gardy. met aarding |
| Lengte toevoerslang:  | ..... 165 cm                    |
| Lengte afvoerslang:   | ..... 190 cm                    |
| EAN-code:   | ..... 4242005382842             |
| Type installatie:   | ..... Volledig geïntegreerd     |

**Optionele accessoires**

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



## Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SMH6TCX01E

### Energie label A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingsysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, IntelligentProgram, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij zeoliet
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Energiebesparingsysteem met hoog rendement
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek
- VarioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

#### Bediening / Gemak:

- Rvs bedieningspaneel met TouchControl
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- StatusLight

#### Comfort / Zekerheid:

- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- VarioLade
- EasySlide uittreksysteem op bovenste korf
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf

- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Dampbeschermingsplaat
- Trechter voor zout

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepageina.

**Serie 6, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SMH6TCX01E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm