

**Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUR21ADE0**



3 x eiervak

KFZ10AX0 Decor lijst  
 KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

**Compacte inbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.**

- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: ..... E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 93 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 134 l  
 Geluidsniveau: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveaurooster: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeel opties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 820 mm  
 Breedte: ..... 598 mm  
 Diepte: ..... 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.8 kg  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts verwisselbaar  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 2  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242005390014  
 Merk: ..... Bosch  
 Productnaam: ..... KUR21ADE0  
 Productcategorie: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Onderbouw  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eiervak



## Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose KUR21ADE0

### Compacte inbouwkoelkast met veel ruimte voor versheid: klimaatregeling, gemakkelijke toegang en deuralarm.

---

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 93 kWh p/j
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

**Algemene informatie:**

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 2 veiligheidsglas plateaus
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder (2 flessen)
- Flessenhouder in extra diep deurvak

**Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

**Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

- 3 x eivak

**Serie 6, Onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met SoftClose  
KUR21ADE0**


Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B:  $\geq 560$  mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg